

Žádost o informace dle zákona č. 106/1999 Sb., o svobodném přístupu k informacím
Informace poskytnutá dne 9. 2. 2026

Vážení,

v souladu s Vaší žádostí, kterou jsme obdrželi dne 26. 1. 2026, zasíláme vyplněnou Excel tabulku.

Žádost o informace dle zákona č. 106/1999 Sb., o svobodném přístupu k informacím
Informace poskytnutá dne 16. 3. 2026

Vážený XXX,

na základě Vaší žádosti ze dne 9. 3. 2026 sdělujeme v souladu s § 6 zákona č. 106/1999 Sb. údaje umožňující vyhledání a získání zveřejněné informace, konkrétně odkaz na internetovou stránku, kde se informace nachází.

[Testovací polygon veřejného osvětlení | Technické sítě Brno](#)

[Omezit světelný smog a ušetřit přírodu. V parku Lužánky vznikla testovací stezka veřejného osvětlení | Brno](#)

[Deník veřejné správy - Anketa o parkovém osvětlení v Brně: Lidem bylo při pohybu městskou zelení nejpříjemnější teplé světlo](#)

Doplňujeme, že ve Vámi uvedeném sledovacím období jiné průzkumy veřejného mínění, anket či obdobných zjišťování postojů společnost Technické sítě Brno, akciová společnost, neprováděla.

Žádost o informace dle zákona č. 106/1999 Sb., o svobodném přístupu k informacím
Informace poskytnutá dne 15. 5. 2026

Vážení,

v souladu s Vaší žádostí ze dne 6. 5. 2026 zasíláme vyplněnou Excel tabulku.

Žádost o informace dle zákona č. 106/1999 Sb., o svobodném přístupu k informacím
Informace poskytnutá dne 15. 5. 2026

Vážení,

v souladu s Vaším podáním, které jsme obdrželi dne 4. 5. 2026, poskytujeme informace o odměňování členů statutárních orgánů, konkrétně dle Vaší žádosti ve vztahu k JUDr. Michalu Chládkovi, MBA.

1. Jaká byla celková výše hrubého příjmu (včetně všech odměn, bonusů, výkonnostních složek a jiných peněžitých plnění) vyplacená panu JUDr. Michalu Chládkovi, MBA, za výkon funkce předsedy představenstva v kalendářním roce 2025?

Odpověď: 240 000 Kč.

2. Jakou část z toho tvořily odměny a bonusy, případně jakou část tvořilo odstupné?

Odpověď: Odměny, bonusy, odstupné netvořily žádnou část.

3. Za jak dlouhou dobu v měsících tento bonus pobírali (1-12)?

Odpověď: Bonus nebyl pobírán.

4. Byla dotčeným osobám v roce 2025 poskytnuta jakákoliv nepeněžitá plnění (např. služební automobil k soukromým účelům, příspěvky na pojištění nad rámec zákonných povinností apod.)? Pokud ano, v jaké hodnotě?

Odpověď: Nepeněžitá plnění nebyla poskytnuta.

5. Jaká je aktuální výše měsíční fixní odměny za výkon funkce generálního ředitele a předsedy představenstva pro rok 2026?

Odpověď: Aktuální výše měsíční fixní odměny za výkon funkce předsedy představenstva pro rok 2026 je 0 Kč.

Žádost o informace dle zákona č. 106/1999 Sb., o svobodném přístupu k informacím
Informace poskytnutá dne 18. 9. 2026

Vážená paní XY,

na základě Vaší žádosti ze dne 2. 9. 2026, která byla dne 3. 9. 2026 doručena společnosti Technické sítě Brno, akciová společnost (dále jen „TSB“), poskytujeme následující informace.

1) Bylo Vaší společnosti doručeno rozhodnutí Ministerstva pro místní rozvoj č. j. MMR-64641/2025-83 ze dne 17. 10. 2025 (začátek strany 6), případně e-mail ze dne 27. 10. 2025 upozorňující na chybějící soukromoprávní titul k pozemku parc. č. 535/2, který je v soukromém vlastnictví? Pokud ano, žádám o sdělení data doručení a o zaslání kopie případné písemné odpovědi, kterou jste na tato podání zaslali.

Rozhodnutí Ministerstva pro místní rozvoj č. j. MMR-64641/2025-83 ze dne 17. 10. 2025 jsme obdrželi dne 17. 10. 2025. Na toto podání TSB písemně neodpovídala.

2) Na základě jakého soukromoprávního titulu přistoupila Vaše společnost k realizaci a uvedení stavby veřejného osvětlení ve vnitrobloku Fanderlíkova do provozu? Konkrétně žádám o sdělení, zda Vaše společnost disponuje soukromoprávním titulem (vlastnické právo, právo stavby, věcné břemeno – služebnost, nájemní či jiná smlouva) opravňujícím k umístění a provozování stavby na

pozemku parc. č. 535/2 ve vlastnictví osob odlišných od stavebníka/provozovatele, a o zaslání kopie takového dokumentu v anonymizované podobě (v rozsahu nezbytném pro ochranu osobních údajů třetích osob dle § 8a zákona č. 106/1999 Sb.).

TSB disponuje toliko veřejnoprávním titulem k realizaci a uvedení stavby veřejného osvětlení do provozu, a to územním souhlasem č. j. MMB/0730809/2024 ze dne 19. 8. 2024. K vydání územního souhlasu byl udělen souhlas Společenství vlastníků jednotek Bráfova 15 (dále „SVJ“) zastoupeného XY (předsedkyní SVJ) a XY (členkou výboru). TSB pak disponuje čestným prohlášením, že předsedkyně výboru a členka výboru byly oprávněny zastupovat SVJ, a taktéž tyto zástupkyně SVJ podepsaly, že byly seznámeny se situací pro provedení stavby a podaly kladné vyjádření k provedení stavby.

3) Jaké podklady byly součástí žádosti o povolení užívání stavby (kolaudační souhlas, kolaudační rozhodnutí či jiný doklad), kterou Vaše společnost, popř. stavebník, podala příslušnému stavebnímu úřadu? Žádám o zaslání kopie této žádosti a jejích příloh.

Žádost o vydání kolaudačního rozhodnutí a její přílohy zasíláme v příloze tohoto přípisu. K tomu dodáváme, že anonymizace příloh byla provedena s ohledem na skutečnost, že obsahem jsou osobní údaje. Anonymizace dokumentů je předmětem rozhodnutí o částečném odmítnutí žádosti, které je Vám souběžně zasíláno.

**Žádost o informace dle zákona č. 106/1999 Sb., o svobodném přístupu k informacím
Informace poskytnutá dne 21. 9. 2026**

Vážený pane docente,

na základě Vaší žádosti o informace, kterou jste po výzvě doplnil, Vám poskytujeme dva protokoly z měření veřejného osvětlení, jež podávají informace k bodům Vaší žádosti:

- 1) Datum, kdy byly měřeny parametry tohoto nově instalovaného venkovního osvětlení (výše uvedená svítidla LED GUIDA S na 6 sloupech) v místě CHODNÍK ČERNOHORSKÁ VEŘEJNÉ OSVĚTLENÍ, případně bylo-li termínů měření více – všechna data ze všech měření.
- 2) V kolik hodin měření probíhalo/la.
- 3) Která místa na chodníku, vozovce, případně dalších místech byla pracovníky TSB zaměřována, jaké parametry osvětlení byly měřeny (co bylo měřeno) a jaké byly naměřené hodnoty.
- 5) Jak byly naměřené hodnoty vyhodnoceny a jaký byl na jejich základě zvolen další postup.

Doplňujeme, že po provedeném prvním měření byly zjištěny nedostatky v podobně nevhodného náklonu svítidel a vyššího světelného toku svítidel. Následně proto zhotovitel jako nápravné opatření sklopil svítidla a snížil světelný tok svítidel.

Ve vztahu k bodu „4) Byly měřeny parametry osvětlení také na rodinných domech? Sdělte na kterých a s jakými naměřenými hodnotami.“ sdělujeme, že měření množství rušivého světla na fasádách nebylo provedeno, neboť nebylo zhotovitelem stavby objednáno.

Z důvodu, že protokoly obsahují osobní údaje, poskytujeme tyto dokumenty částečně anonymizované. Anonymizace dokumentů je předmětem rozhodnutí o částečném odmítnutí žádosti, které je Vám souběžně zasíláno.

Žádost o informace dle zákona č. 106/1999 Sb., o svobodném přístupu k informacím
Informace poskytnutá dne 22. 9. 2026

Vážený pane XY,

na základě Vaší žádosti ze dne 7. 9. 2026 Vám sdělujeme následující informace.

Společnost Technické sítě Brno, akciová společnost (dále jen „TSB“), dosud při své činnosti nevyužila technologii multikanálů. Tento způsob řešení je zpravidla uplatňován zejména při výstavbě nebo rekonstrukci veřejných prostranství, komunikací a ulic realizovaných investory odlišnými od společnosti TSB.

Na území statutárního města Brna jsou činnosti související s rekonstrukcí povrchů, včetně jejich plánování a koordinace s požadavky na tvorbu či obnovu zeleně a revitalizací veřejného prostoru, zajišťovány zejména Odborem dopravy Magistrátu města Brna, společností Brněnské komunikace, a.s., případně Kanceláří architekta města Brna.

Žádost o informace dle zákona č. 106/1999 Sb., o svobodném přístupu k informacím
Informace poskytnutá dne 5. 10. 2026

Vážený pane XY,

v souvislosti s Vaší žádostí o informace, kterou jste zaslal dne 2. 9. 2026 provozně-technickému řediteli společnosti Technické sítě Brno, akciová společnost (dále jen „TSB“), Ing. Josefu Šarounovi, a která byla dne 3. 9. 2026 podána prostřednictvím podatelny TSB ve smyslu § 14 odst. 3 zákona č. 106/1999 Sb., o svobodném přístupu k informacím (dále jen „zákon“), po doplnění, které jsme obdrželi dne 11. 9. 2026, Vám v prodloužené lhůtě (přípis TSB ze dne 22. 9. 2026) zasíláme následující informace.

1. VZDUCHOTECHNIKA A STROJOVNA V DOMĚ Česká 14:

1) V domě Česká 14 má být zřízeno řídicí stanoviště kolektoru a strojovna vzduchotechniky. K tomu mám komentář – VZT byla jedním z důvodů, proč jsem požádal o přestěhování z bývalého bydlíště. Mám obavy, že strojovna běžící 24 hodin, bude vadně nakotvena opět na konstrukci budovy a vibrace a dunění se bude nést konstrukcí budovy po celém domě, což je extrémně cítit v nočních hodinách. Běh VZT nemusí být hlasitý, ale vibrace, neměřitelné dle KHS bude možné vnímat a zejména v noci. V minulosti jsem měl v předchozím bydlíšti velmi negativní zkušenost s nepřetržitě provozovanou vzduchotechnikou. Přestože samotná hlučnost zařízení nebyla vždy výrazná, docházelo k trvalému přenosu nízkofrekvenčního hluku, dunění a vibrací konstrukcí objektu, což bylo zejména v nočních hodinách velmi obtěžující. Právě tento problém byl jedním z důvodů, proč jsem požádal o přestěhování.

2) Vzhledem k tomu, že má být v objektu Česká 14 umístěna strojovna VZT s předpokládaným nepřetržitým provozem, mám proto obavu, aby se obdobný problém neopakoval.

3) Chtěl bych se proto zeptat:

4) **Jakým způsobem bude vlastní technologie VZT a související zařízení konstrukčně oddělena od nosné konstrukce objektu tak, aby nedocházelo k přenosu vibrací a strukturálního hluku do budovy?**

5) **Jaká konkrétní antivibrační opatření jsou navržena (např. pružné uložení zařízení, antivibrační podložky/pružiny, oddělení potrubních rozvodů od konstrukcí apod.)?**

6) Bylo při návrhu posuzováno nejen šíření vzdušného hluku, ale také **přenos vibrací a nízkofrekvenčního/strukturálního hluku konstrukcí budovy**, zejména s ohledem na nepřetržitý provoz zařízení?

7) **Jak bude ověřeno, že provoz VZT nebude v bytech způsobovat vnímatelné vibrace, dunění**

nebo nízkofrekvenční hluk, zejména v nočních hodinách?

8) Je součástí projektu nebo následného uvedení technologie do provozu **měření vibrací a nízkofrekvenčního hluku přímo v dotčených bytech**, případně jiné ověření účinnosti navržených antivibračních opatření?

9) Nejde mi tedy pouze o klasické měření hladiny hluku, ale především o to, aby byla již v rámci návrhu a realizace technologie řešena možnost **přenosu vibrací a strukturálního hluku konstrukcí domu**.

10) Prosím o informaci, jakým konkrétním způsobem je tento problém v projektu řešen a jaká opatření budou provedena, aby se předešlo dlouhodobému obtěžování obyvatel domu.

Tzv. kolektorová norma ČSN P 73 7505 uvádí v odst. 7.5.3, že nejmenší přípustná výměna vzduchu ve sdružené trase je 3x za 24 hodin. Dle technické zprávy projektové dokumentace se předpokládá s větráním po cca 4hodinových pauzách; nejedná se tedy o nepřetržitý provoz větrání 24 h/den. Konkrétní časy větrání záleží na provozním nastavení. Případné vibrace pocházejí nejvíce od ventilátoru, tento je navržen v suterénu domu s tím, že navržený ventilátor je standardně dodáván s pryžovými izolátory chvění. Potrubí je od ventilátoru odděleno pružnou vložkou, tato přeruší pevné spojení a nepustí vibrace z motoru dál do potrubní trasy.

Detailní řešení kotvení potrubí bude předmětem realizační dokumentace stavby. Standardně se však používá pružného uložení za použití antivibračních podložek. Vliv stavby na okolí byl řešen v souladu

s platnou legislativou a získal souhlasné stanovisko Krajské hygienické stanice. Součástí tohoto stanoviska je i požadavek na provedení měření (v objektu Česká 153/14) pro prokázání nepřekročení hygienických limitů (pro denní i noční dobu). Tato měření budou provedena před uvedením stavby do provozu.

2. PROVÁDĚNÍ RAŽBY CHODBY

Nyní je v bytě ve 4 NP slyšet jen vzdálené dunění při vrtání chodby, které je dle mého odhadu na úrovni před OD Vágner a blíží se k domu Česká 14 – v nočních hodinách ražbu neslyším

Bude ražba pokračovat stejným způsobem = v denních hodinách max. do 21:00 hodiny, jako nyní? Dle veřejných materiálů se má dotýkat základů našeho domu a práce mají probíhat i v noci, zatím tomu tak není, ale v noci by byla vnímatelnost vyšší s ohledem na noční klid a při ležení, kdy ucho vnímá vibrace podlahy velmi silně. Tedy budou vrtací práce v podzemí omezeny na denní dobu s ohledem na noční klid? Kolem domu odhaduje, že ražba může trvat 14 dní a nemožnost spánku po dva týdny by byl závažný zdravotní problém.

Práce probíhají Po-Pá od 7:00-19:00 hod., víkendy od 8:00-17:00 hod. Sdělujeme, že práce při ražbě kolektoru nebudou prováděny po 21:00 hod.

4. DOKUMENTACE PROJEKTU

Před časem jsem žádal o zaslání plánu – DSPS – průběh chodby kolem domu Česká 14 a napojení na

IS, včetně provedení VZT v domě Česká 14. Zatím jsem nic neobdržel. Prosím tedy o zaslání:

1. dokumentace skutečného provedení stavby (DSPS) kolektoru v části týkající se objektu Česká 14, případně aktuální projektové dokumentace, pokud DSPS dosud není zpracována,

2. situačních výkresů zobrazujících trasu kolektoru pod objektem Česká 14 a jeho okolím,

3. výkresů a dokumentace průběhu technické infrastruktury a inženýrských sítí v dotčeném území,

4. dokumentace řešící umístění a technické provedení řídicího stanoviště kolektoru v objektu Česká 14,

5. dokumentace řešící umístění a technické provedení strojovny vzduchotechniky v objektu Česká 14, včetně způsobu jejího uložení a kotvení,

6. technické dokumentace řešící antivibrační opatření, případně akustické a vibrační posouzení provozu VZT a souvisejících technologií,

7. výkresů a technické dokumentace prostupů, kotvení a napojení technologických zařízení na konstrukce objektu Česká 14,

8. případně dalších dokumentů, které zachycují aktuálně navržené nebo realizované řešení uvedených částí stavby.

Dokumentace skutečného provedení stavby se vyhotovuje až po dokončení stavebních prací a dodávek. V tento okamžik, kdy práce a dodávky stále probíhají, není zpracována. V příloze pak zasíláme projektovou dokumentaci, která představuje základní podklad pro provádění prací. Zároveň sdělujeme, že dne 15. 9. 2026 během osobního jednání jste byl informován zástupci TSB a správce stavby, že v případě zájmu je možné nahlédnout do dokumentace v kanceláři správce stavby (společnost Brněnské komunikace, a.s.) na adrese Veselá 5, Brno.